

Cabo de 5 m espiral com extremidade veículo modo 3 tipo 1 fêmea e em extremidade WallBox modo 3 tipo 2 macho monofásico 32 A

REF. 0603204-039



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Estás a procurar cabos para sistemas de carregamento de veículos elétricos? Precisas um cabo em particular como este que aqui te apresentamos? Este cabo de 5 metros espiral com ficha de modo 3 e tipo 1 fêmea (no extremo que dá ao veículo) e ficha Schuko macho de tipo monofásico e de 32 Amperes (no extremo que dá à caixa). Esta coleção da Simon inclui uma gama de sistemas de carregamento tanto de exterior como de interior. Em exterior referimo-nos aos diferentes postes de carregamento de 2 tomadas ou sistemas de carregamento multiponto. Quanto a interior, encontrarás tudo o relacionado com caixas de carregamento monoponto de 2 tomadas, caixas de carregamento de 1 tomada com autenticação e caixas de 1 ou 2 tomadas sem autenticação. E é que Simon conta com soluções de carregamento de veículos elétricos que adapta-se a todo o tipo de ambientes, públicos e privados.

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Cabo

CLASSE ETIM

EC002897

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

OUTRAS CARACTERÍSTICAS
Cable 5m coil

PROGRAMAÇÃO HORÁRIA
Não

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

TIPO DE LINHA DE CABO
Monofásica 32 A

TIPO DE CABO
Espiral

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO
1.00

LARGURA DA EMBALAGEM
0.00

LARGURA DA EMBALAGEM
UNITÁRIA
0.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
UNITÁRIA
KGM

COMPRIMENTO EMBALAGEM
0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
UNITÁRIA
0.00

EAN EMBALAGEM
8421053129906

VOLUME EMBALAGEM
0.00

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM
1

PESO BRUTO EMBALAGEM
0.00

PESO BRUTO EMBALAGEM
UNITÁRIA
1.00

ALTURA EMBALAGEM
0.00

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
1.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
KGM

MECANISMOS SIMON 31, 75, 77, 82 Y 88

Mecanismos básicos / Basic switches



Interrupor unipolar / Single-pole switch
XXXX101-XXX



Interrupor unipolar / Single-pole switch
7700101-039



Pulsador / Push button switch
XXXX150-XXX



Pulsador / Push button switch
7700150-039



Interrupor bipolar / Double pole switch
XXXX133-XXX



Conmutador / 2-way switch
XXXX201-XXX



Conmutador / 2-way switch
7700201-039



Conmutador cruce / Intermediate switch
XXXX251-XXX



Conmutador cruce / Intermediate switch
7700251-039



Grupo 2 interruptores / 2 switches group
XXXX398-XXX



Pulsador desconexión / Push button disconnection switch
XXXX152-XXX



Grupo dos conmutadores / 2-way switches group
XXXX397-XXX



Grupo de pulsadores desconexión / Push button switch
disconnection group XXXX395-XXX



Grupo conmutador y pulsador / 2-way and push button switch group
XXXX301-XXX



Interrupor unipolar / Single-pole switch
XXXX102-XXX



Interrupor con piloto / Push button pilot switch
7700112-039



Interrupor bipolar / Double pole switch
XXXX134-XXX



Conmutador / 2-way switch
XXXX202-XXX



Interrupor unipolar con luminoso / Single-pole switch with light
XXXX104-XXX



Pulsador con luminoso / Push button switch with light
XXXX160-XXX



Pulsador con luminoso / Push button switch with light
7700160-039



Conmutador con luminoso / 2-way switch with light
XXXX204-XXX



Conmutador cruce con luminoso / Intermediate switch with light
XXXX254-XXX