

# Luminaria HOLE 25 Empotrado 4000K Spot Blanco CRI90

REF. 91410911-400



## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

Luminaria HOLE 25 de SIMON. Instalación empotrada con temperatura de color de 4000K y óptica Spot de 15°. Acabado en color blanco. CRI90 y <3 Step MacAdam. Potencia de 3,5 W. Posibilidad de regulación On-Off, 1-10V y DALI. IP44. Rango de temperatura de 0°C a 35°C. Flujo lumínico de 299 lm.

### ACABADO

Blanco

### CONTENIDO DEL EMBALAJE

1 unidad

### APLICACIÓN

Empotrar

### CLASE ETIM

EC001744

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### FRECUENCIA

50 - 60 Hz

### CRI

90.00

### LÚMENES (LM)

299 lm

### CLASIFICACIÓN IP

IP44

### DRIVER INCLUIDO

No

### LÚMENES/W

299

### RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

0 - 35 °C

### CLASE ELÉCTRICA

Tipo 3

### PASOS DE MACADAM

<3 Step MacAdam

### ALIMENTACIÓN (V~)

11,3 V~

### L70 (°C)

150.000h a 25°C

### ÓPTICAS

Spot 15°

### RAL

9016

### L90 (°C)

40.000h a 25°C

### POTENCIA (W)

3.5 W

### TEMPERATURA DE COLOR (K)

4000 K

### EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)

103 lm/W

### VIDA ÚTIL

50.000 h

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### TIPO DE INSTALACIÓN

Empotrar

## NORMATIVA

### MARCADO EAC

Sí

### GARANTÍA

5 años

### REGULACIONES

EAC

### REGULATIONS ICONS



## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

### CÓDIGO EAN UNITARIO

8436547076314

### ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

### ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

### LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

### VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

### PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

0.14

### PESO NETO DEL PRODUCTO

0.14

### UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

### EAN EMBALAJE

8436547076314

### UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

### ALTURA EMBALAJE

50.00

### ANCHO EMBALAJE

85.00

### LONGITUD EMBALAJE

190.00

### UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

### VOLUMEN EMBALAJE

807500.00

### UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

MMQ

### PESO BRUTO EMBALAJE

0.14

### PESO NETO EMBALAJE

0.14

### UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM