

Projeto 640.00 Carril WW Spot Preto

REF. 64000038-283



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Outro projeto que fará as delícias de seus utilizadores. De Categoria B (Ecorrae), de tipo de ótica SPOT e de tipo de instalação para carril trifásico, o projeto aqui presente é outra mostra de máxima durabilidade, funcionalidade e versatilidade. Máxima durabilidade e funcionalidade porque a qualidade das cores não se ressentem com o passo dos anos, sempre seguirá igual que no primeiro dia. E versatilidade porque são projetos que se adaptam a todo o tipo de necessidades e ambientes. Este projeto de carril tem uma capacidade de alimentação de 100 a 240 volts e uma frequência de 50/60 Hertz. Controla-se mediante acionamento On-Off (botão de ligado e desligamento única e exclusivamente). Esta gama dispõe de acabamentos em preto e em branco bem como duas temperaturas de cor que possibilitam a seleção da tonalidade lumínica para que se adapte melhor ao próprio ambiente onde se localize.

APLICAÇÃO

Iluminação de realce, Iluminação geral

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

1 unidade

CLASSE ETIM

EC001744

INFORMAÇÃO TÉCNICA

FREQUÊNCIA

50 - 60 Hz

DIRECIONAL

Sim

LÚMENS (LM)

2500 lm

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

DRIVER INCLUÍDO

Sim

LÚMENS/W

2500 lm/30W

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

35 °C máxima

CLASSE ELÉTRICA

Tipo 1

ÓTICAS

Spot

ALIMENTAÇÃO (V~)

120/240 V~

L70 (°C)

100 000 h a 25 °C

CLASSIFICAÇÃO FOTOBIOLÓGICA

Categoria isento

TEMPERATURA DE COR (K)

3000 K

L90 (°C)

30 000 h a 25 °C

POTÊNCIA (W)

30 W

CONTROLE

On/Off

TIPO DE COR

WW

VIDA ÚTIL

50.000 h

CRI

80.00

EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)

84 lm/W

CHROMATICS CRI ICONS

CRI
80

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

TIPO DE INSTALAÇÃO

Carril trifásico

REGULAMENTAÇÃO

GARANTIA

5 anos 50 000 h

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8421053129623

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

1.37

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM

MMT

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA

KGM

VOLUME EMBALAGEM

0.06

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

EAN EMBALAGEM

8421053129623

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM

HLT

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

1

PESO BRUTO EMBALAGEM

1.52

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

ALTURA EMBALAGEM

238.00

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

1.37

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA

1.57

LARGURA DA EMBALAGEM

180.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM

COMPRIMENTO EMBALAGEM

133.00