

Câble connexion rapide femelle-extrémité libre 3 pôles 2m. Câble Rz-0,6/1Kv sans halogène Section 3x2,5mm² - Blanc neige

RÉF. CR4020/9



INFORMATION DE BASE

FINITION

Blanc

MATÉRIAU

Plastique,

CLASSE ETIM

EC002587

INFORMATION TECHNIQUE

PROTECTION CONTRE L'ACCÈS DIRECT AUX CONTACTS

Oui

CLASSIFICATION IP

IP20

TENSION NOMINALE (V~)

250 V~

TYPE DE CONNECTEUR

GST18

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

RAL

9003

INTENSITÉ (A)

16 A

INSTALLATION ET MAINTENANCE

RETRAIT DU CONNECTEUR

Avec outil seulement

INFORMATION LOGISTIQUE

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	POIDS NET DU PRODUIT 0.36	LONGUEUR EMBALLAGE 352.00
LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE KGM	UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE MMT
LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	EAN EMBALLAGE 8426436055032	VOLUME EMBALLAGE 0.26
VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE 0.30	UNIT. CONTENUES EMBALLAGE 5	UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE HLT
UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE MMQ	HAUTEUR EMBALLAGE 225.00	POIDS BRUT EMBALLAGE 3.57
POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE 0.36	LARGEUR EMBALLAGE 325.00	POIDS NET EMBALLAGE 1.78
		UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE KGM