ADAPTADOR COMBI USB A + C TOMA FRANCESA SIMON

REF. **CL610312**

INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Adaptador combi SIMON con toma de 16A tipo E (toma francesa) y 2 puertos USB (USB-A + USB-C) (PD30W) con tecnología Quick Charge y Power Delivery. Soporta intensidad de 16 A, tensión nominal de 230 V~, potencia máxima de 3680 W. Acabado blanco. Ideal para cargar varios dispositivos electrónicos sin perder el uso de la toma de corriente, en el hogar, la oficina o de viaje.

ACABADO

Blanco

MATERIAL

Plástico

APLICACIÓN

Doméstico,Office,Residencial

COMPATIBILIDAD

Compatible con clavijas tipo E (toma francesa) y con dispositivos USB-A y USB-C (smartphones, tablets). Compatible con las tecnologías Quick Charge y Power Delivery (PD 30 W).

EMBALAJE

Colgable

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Producto

OBSERVACIONES

Carga rápida 30W Con USB A + USB C Toma francesa

simon

INFORMACIÓN TÉCNICA

TIPO DE CONECTOR
USB A + USB C

FORMATO
Francesa

FRECUENCIA
50 Hz

INTENSIDAD (A)
16 A

POTENCIA MÁXIMA (W)
3680

TENSIÓN NOMINAL (V~)
250 V~

NÚMERO DE SALIDAS
3

ALIMENTACIÓN (V~)
250 V~

NÚMERO DE BASES DE ENCHUFE
1

CARACTERÍSTICAS USB
USB-A: 5V 3A 15W; 9V 3A 27W; 12V 2,5A 30W USB-C: 5V 3A 15W; 9V 3A 27W; 12V 2,5A 30W; 15V 2A 30W; 20V 1,5A 30W PPS: 3,3-11V 3A 33W; 3,3-16V 2A 32W USB-A + USB-C (simultáneo): 5V 3A 15W Eficiencia: 84,22% (5V); 88,48% (9V); 89,18% (12V)

GAN USB
No

POTENCIA MÁXIMA USB (W)
30.00

NÚMERO DE CARGADORES USB
1 USB A + 1 USB C

TIPO DE ENCHUFE
F

TIPO DE PUERTO USB
A,C

CARGA RÁPIDA USB
Sí

USO
Carga de dispositivos

NORMATIVA

GARANTÍA
3 años

REGULACIONES
Dir. 2014/35/UE LVD|Dir. 2014/30/UE EMC|Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod.|Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/1782)|EN 50563:2011|EN 50563:2011 A1:2013|EN 55032:2015|EN 55032:2015 A1:2020|EN 55032:2015 A11:2020|EN 55035:2017|EN 55035:2017 A11:2020|EN IEC 61000-3-2:2019|EN IEC 61000-3-2:2019 A1:2021|EN 61000-3-3:2013 |EN 61000-3-3:2013 A1:2019|EN 61000-3-3:2013 A2:2021|EN 62368-1:2014|EN 62368-1:2014 A11:2017|EN IEC 63000:2018|IEC 60884-2-5 Ed 2.0|NF C61-314:2008|NF C61-314:2008 A1:2010

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO
8412852982434

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
90.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
55.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
80.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO
MMT

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
396000.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.11

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.09

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
18412853010256

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
6

ALTURA EMBALAJE
100.00

ANCHO EMBALAJE
180.00

LONGITUD EMBALAJE
180.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

VOLUMEN EMBALAJE
3240000.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0.69

PESO NETO EMBALAJE
0.54

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM