

Módulo conversor de sinais digitais em DMX

REF. 89000301-039



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Este conversor de sinal pertence à categoria Scena da gama de produtos Simon. Consiste num módulo conversor de sinais digitais a Dmx.su funcionamento é muito simples e consiste em vinculá-lo com um botão de pressão e/ou detetor, e seu fonte de alimentação é VDC-DMX. Os produtos da Simon caracterizam-se por ser multifuncionais e muito versáteis. Permitem ser combinados com outros produtos da marca para executar criações próprias ou melhorar os conjuntos finais. Neste caso, o conversor permite combinar-se com detetores ou botões de pressão mediante uma sinal de 230 V. Além disso, é possível configurar a entrada digital como botão de pressão (só atua uma ação inicial) ou como detetor (atuaria em ação inicial e final). O produto dispõe de duas entradas digitais independentes pela cada conversor. Os produtos Simon destacam-se também por sua longa vida útil, já que estão fabricados com os melhores materiais existentes no mercado, o que além disso os dotam de segurança.

COMPATIBILIDADE

Sinal digital (110 V ou 230 V)

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Módulo conversor de sinais digitais e instruções

CLASSE ETIM

EC000533

OBSERVAÇÕES

Dispõe de duas entradas digitais independentes por cada conversor.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS

Permite associar detetores ou botões de pressão a Scena através de um sinal de 230 V.

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

MANUTENÇÃO

NÚMERO MÁXIMO DE CANAIS

1

TIPO DE MECANISMO

Através de Scena

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

0 - 45 °C

OPERAÇÃO

Associar botão de pressão e/ou detetor

ALIMENTAÇÃO (V~)

12 VDC/DMX

DISPLAY DE ESTADO DO SENSOR

Sim

FAIXA DE TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO (°C)

0 - 45 °C

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

TIPO DE CONEXÃO DE TERMINAL DE BUS

Por inserción

DADOS DE CARACTERÍSTICAS DO CABO

Multifilar AWG 24; 2 pares entrançados com impedância 120 Ohms e blindagem.

INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA

Universal

TIPO DE INSTALAÇÃO

Teto falso ou caixa universal.

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

UNE-EN 50491-3:2010 + 2004/108/CE + 2006/95/CE

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
8421053096499	0.455	MMT
ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA	VOLUME EMBALAGEM
0	KGM	0.384
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA	EAN EMBALAGEM	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
0	8421053096499	DMQ
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM	PESO BRUTO EMBALAGEM
0	1	0
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	ALTURA EMBALAGEM	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0	60	0.455
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA	LARGURA DA EMBALAGEM	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
0.455	80	KGM
	COMPRIMENTO EMBALAGEM	
	80	