


## Переключатель (проходной) с подсветкой 10А 250В~ и безвинтовым соединением Simon 75

РЕФ. 75204-39



### ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

#### МАТЕРИАЛ

Металл, Пластик

#### СОВМЕСТИМОСТЬ

Рамки Simon 82 Detail, Simon 82 Nature, Simon 82 и Simon 88

#### СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ

Выключатель

#### КЛАСС ETIM

EC001590

#### ЗАМЕЧАНИЯ

В комплекте с блоком неоновой подсветки 31803-31

## ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

### ДОСТУПНО НА РЫНКЕ

ЕАС

### ДОПУСТИМОЕ СЕЧЕНИЕ

КАБЕЛЯ (ММ)

от 1,5 до 2,5 мм

### ИНДИКАТОР ПОТРЕБЛЕНИЯ

ТОКА (МА)

1 mA

### КОЛИЧЕСТВО КОНТАКТОВ

3

### КОЛИЧЕСТВО ВОЗМОЖНЫХ

ЭЛЕМЕНТОВ

1 пост

### ЧАСТОТА

50 Hz

### ФУНКЦИЯ ИНДИКАТОРА

Да

### ИНТЕНСИВНОСТЬ (А)

10 АХ

### КЛАСС ЗАЩИТЫ IP

IP20

### ТИП МЕХАНИЗМА

Перекидной выключатель

### МОНОБЛОК

Нет

### НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ

(V~)

250 В~

### ДИАПАЗОН РАБОЧЕЙ

ТЕМПЕРАТУРЫ (°C)

5 - 40 °C

### РАЗМЕР УГЛУБЛЕНИЯ (ММ)

40

### ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУРЫ

ХРАНЕНИЯ (°C)

-25 - 50 °C

### ВЕРСИЯ

Одиночное

### НАПРЯЖЕНИЕ (V~)

250 В~

### КОЛИЧЕСТВО ПРОВОДОВ

3

## УСТАНОВКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

### НЕОБХОДИМАЯ ЗАЧИСТКА

КАБЕЛЯ (ММ)

15

### КОГОТЬ

Simon 27

### УДАЛЕНИЕ КРЫШКИ

Требуется инструмент

### УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ В

ЗАПОДЛИЦО МОНТАЖНЫЙ  
КОРОБ

Универсальный

### НАПРАВЛЕНИЕ УСТАНОВКИ

Встраиваемый монтаж и  
накладной монтаж с  
подъемной коробкой

### ТИП УСТАНОВКИ

Встраиваемый монтаж и  
накладной монтаж с  
подъемной коробкой

### ТИП СОЕДИНЕНИЯ ТЕРМИНАЛА

- ФУНКЦИЯ 1

Быстрозажимный

## НОРМАТИВЫ

### РЕГУЛЯЦИИ

Сертификат соответствия, Декларация ЕАС

## ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

|                                                     |                                                  |                                      |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------|
| УНИКАЛЬНЫЙ КОД EAN<br>8421053255865                 | ЕДИНИЦА ОБЪЕМА<br>ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ<br>MMQ | ШИРИНА УПАКОВКИ<br>165.00            |
| ВЫСОТА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ<br>УПАКОВКИ<br>0.00           | БРУТТО-ВЕС<br>ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ<br>0.07    | ДЛИНА УПАКОВКИ<br>221.00             |
| ШИРИНА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ<br>УПАКОВКИ<br>0.00           | МАССА НЕТТО ПРОДУКТА<br>0.07                     | ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ<br>УПАКОВКИ<br>MMT |
| ДЛИНА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ<br>УПАКОВКИ<br>0.00            | ЕДИНИЦА ВЕСА<br>ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ<br>KGM   | ОБЪЕМ УПАКОВКИ<br>3026595.00         |
| ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ<br>ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ<br>MMT | EAN УПАКОВКИ<br>8421053003602                    | ЕДИНИЦА ОБЪЕМА УПАКОВКИ<br>MMQ       |
| ОБЪЕМ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ<br>УПАКОВКИ<br>0.00            | ЕД. СОДЕРЖИТСЯ В УПАКОВКЕ<br>10                  | БРУТТО-ВЕС УПАКОВКИ<br>0.72          |
|                                                     | ВЫСОТА УПАКОВКИ<br>83.00                         | НЕТТО-ВЕС УПАКОВКИ<br>0.73           |
|                                                     |                                                  | ЕДИНИЦА ВЕСА УПАКОВКИ<br>KGM         |

