


ADAPTADOR TRIPLE LATERAL 16A 250V TRANSPARENTE SIMON

REF. CL118345



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Adaptador SIMON lateral con 3 tomas de 16A con toma de tierra, compatible con clavija tipo E/F. Soporta intensidad de 16 A, tensión nominal de 250 V~, potencia máxima de 3680 W, fabricado en plástico y acabado transparente. Su acabado transparente se integra en cualquier pared, aportando un diseño diferenciador. Ideal para uso doméstico con pequeños electrodomésticos, multiplicando la toma de corriente sin perder espacio.

ACABADO

Transparente

MATERIAL

Plástico

APLICACIÓN

Doméstico,Residencial

COMPATIBILIDAD

Compatible con clavijas tipo E y F (Schuko y 2P+T) con toma de tierra. Se puede utilizar con pequeños electrodomésticos de hasta 3680 W (16 A).

EMBALAJE

Retráctil

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Producto

OBSERVACIONES

Con toma de tierra. Acabado transparente. Compatible con clavija tipo E/F. Uso doméstico

INFORMACIÓN TÉCNICA

FORMATO

Euro-Schuko

TENSIÓN NOMINAL (V~)

250 V~

NÚMERO DE CARGADORES USB

0

INTENSIDAD (A)

16 A

NÚMERO DE SALIDAS

3

TIPO DE ENCHUFE

E|F

POTENCIA MÁXIMA (W)

3680

NÚMERO DE BASES DE ENCHUFE

3

PROTECCIÓN CONTRA SOBRECORRIENTE

No

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DIRECCIÓN DEL ENCHUFE

Lateral

NORMATIVA

GARANTÍA

3 años

REGULACIONES

Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018 | IEC 60884-2-5 Ed 2.0 | UNE 20315-2-5:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO	PESO NETO DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
8412852118345	0.12	MMT
ALTURA EMBALAJE UNITARIO	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO	VOLUMEN EMBALAJE
0.00	KGM	4617000.00
ANCHO EMBALAJE UNITARIO	EAN EMBALAJE	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
0.00	18412852118342	MMQ
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE	PESO BRUTO EMBALAJE
0.00	12	1.38
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ALTURA EMBALAJE	PESO NETO EMBALAJE
4617000.00	270.00	1.38
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ANCHO EMBALAJE	UNIDAD DE PESO EMBALAJE
MMQ	180.00	KGM
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO	LONGITUD EMBALAJE	
0.12	95.00	