

Conjunto de 1 interruptor duplo 1 placa de 2 postos 4x2 com suporte, bipolar 25 A 250 V~ Simon 20

REF. 20941-30



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

A Simon 20, uma gama de mecanismos elétricos desenvolvidos com tecnologia de ponta e os mais rigorosos critérios de qualidade e segurança, apresenta este potente sistema de 1 interruptor bipolar de módulo duplo que acompanha 1 placa para 2 entradas 4x2 em poliestireno, um tipo de plástico técnico usado na engenharia para garantir a durabilidade e a segurança ideal em produtos de primeira linha. O acabamento de cor branca também possui uma camada superficial de alto brilho que deve ser conservada com uma limpeza leve e superficial, use um pano ou flanela de tecido macio e seco. Não deve se esfregar com panos e / ou limpadores que contenham cloro. Apto para encaixar em paredes e acabamentos internos, o interruptor bipolar duplo foi dimensionado para redes de 250 V~ onde pode trabalhar com potência máxima de 25 A. Obedece a norma técnica NBR 60669-1, seu modo de ligação é individual e seus conectores são fixado com parafuso. Antes de mexer na rede elétrica desligue a geral de energia! Alguns componentes do aparelho funcionam com temperatura entre 0° e 45°, chegando até 70° em picos de tensão.

ACABAMENTO

Branco

COMPATIBILIDADE

Módulos Simon 19 e Placas
Simon 20

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Mecanismo, placa e suporte

MATERIAL

Plástico de engenharia

CLASSE ETIM

EC001590

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

BR

SEÇÃO DE CABO PERMITIDA (MM)

De 1,5 a 2,5 mm

NÚMERO DE ELEMENTOS POSSÍVEIS

1 elemento

INTENSIDADE (A)

25 A

MANUTENÇÃO

Limpe com um pano macio e seco. Não use panos e / ou produtos de limpeza abrasivos que contenham cloro.

TIPO DE MECANISMO

Pivoting

NÚMERO DE MÓDULOS

2 módulos

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

0 - 45 °C

FAIXA DE TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO (°C)

0 - 70 °C

VERSÃO

Individual

TENSÃO (V~)

250 V~

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Vertical

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para embutir

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Por parafuso

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

NBR 60669-1

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

7899191917104

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.087

LARGURA DA EMBALAGEM

0

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.084

COMPRIMENTO EMBALAGEM

0

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA

0

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA

KGM

VOLUME EMBALAGEM

0

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0

EAN EMBALAGEM

17899191917101

PESO BRUTO EMBALAGEM

0

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

10

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.84

ALTURA EMBALAGEM

0

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM