ADAPTADOR COMBI 30W USB A + C + 1 TOMA 16A 250V SIMON

REF. **CL610306**



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Adaptador combi SIMON con toma de 16A tipo F y 2 puertos USB (USB-A + USB-C) (PD30W) con tecnología Quick Charge y Power Delivery. Soporta intensidad de 16 A, tensión nominal de 230 V~, potencia máxima de 3680 W. Acabado blanco. Ideal para cargar varios dispositivos electrónicos sin perder el uso de la toma de corriente, en el hogar, la oficina o de viaje.

ACABADO

Blanco

MATERIAL

Plástico

APLICACIÓN

Doméstico,Office,Residencial

COMPATIBILIDAD

Compatible con clavijas tipo F y con dispositivos USB-A y USB-C (smartphones, tablets). Compatible con las tecnologías Quick Charge y Power Delivery (PD 30 W).

EMBALAJE

Colgable

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Producto

CLASE ETIM

EC001513

OBSERVACIONES

Carga rápida 30W Con USB A + USB C Toma francesa

INFORMACIÓN TÉCNICA

TIPO DE CONECTOR
USB A + USB C

FORMATO
Euro-Schuko

FRECUENCIA
50 Hz

INTENSIDAD (A)
16 A

POTENCIA MÁXIMA (W)
3680

TENSIÓN NOMINAL (V~)
250 V~

NÚMERO DE SALIDAS
3

ALIMENTACIÓN (V~)
250 V~

NÚMERO DE BASES DE ENCHUFE
1

CARACTERÍSTICAS USB
USB-A: 5V 3A 15W; 9V 3A 27W; 12V 2,5A 30W USB-C: 5V 3A 15W; 9V 3A 27W; 12V 2,5A 30W; 15V 2A 30W; 20V 1,5A 30W PPS: 3,3-11V 3A 33W; 3,3-16V 2A 32W USB-A + USB-C (simultáneo): 5V 3A 15W Eficiencia: 84,22% (5V); 88,48% (9V); 89,18% (12V)

GAN USB
No

POTENCIA MÁXIMA USB (W)
30.00

NÚMERO DE CARGADORES USB
1 USB A + 1 USB C

TIPO DE ENCHUFE
F

TIPO DE PUERTO USB
A,C

CARGA RÁPIDA USB
Sí

USO
Carga de dispositivos

NORMATIVA

GARANTÍA
3 años

REGULACIONES
Dir. 2014/35/UE LVD|Dir. 2014/30/UE EMC|Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod.|Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/1782)|DIN-VDE 0620-2-1:2016|DIN-VDE 0620-2-1:2016 A1:2017|DIN-VDE 0620-2-1:2021 Clause 10.5|EN 50563:2011|EN 50563:2011 A1:2013|EN 55032:2015|EN 55032:2015 A11:2020|EN 55035:2017|EN 55035:2017 A11:2020|EN IEC 61000-3-2:2019|EN 61000-3-3:2013 A1:2019|EN 62368-1:2014|EN 62368-1:2014 A11:2017|EN IEC 63000:2018|UNE 20315-2-5:2018

simon

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO
8412852962627

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
120.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
75.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
55.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO
MMT

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
495000.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.12

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.12

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
18412853004958

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
6

ALTURA EMBALAJE
100.00

ANCHO EMBALAJE
180.00

LONGITUD EMBALAJE
180.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

VOLUMEN EMBALAJE
3240000.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0.00

PESO NETO EMBALAJE
0.73

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM

simon