

## Placa para los mecanismos electrónicos de tacto con luminoso azul blanco Simon 82

REF. 82034-30



## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

Placa fabricada para los mecanismos electrónicos de tacto con luminoso azul y con acabado en color blanco. Se incluye en la serie Simon 82. Esta pieza cuenta con unas funcionalidades exquisitas, disfruta de un diseño impecable y de la oportunidad de disfrutar de la nueva interfaz en cuanto a mecanismos de pulsación se refiere. Sentirás que estás pulsando el interruptor pero es simplemente un efecto que hace la interfaz que Simon ha preparado para que tu hogar esté equipado a la última, con el diseño y las funciones más avanzadas conocidas.

Gracias a la compatibilidad con la serie Simon 77 instalar los elementos se ha convertido en un auténtico trámite, ya que en tan solo tres pasos tendrás el elemento instalado sin necesidad de utilizar una sola herramienta adicional y por supuesto sin mancharte las manos al pelar o trenzar cualquier tipo de cable.

Beneficiate de la amplia gama de texturas y acabados vanguardistas disponibles en la gama con la selección de uno de ellos entre seis acabados diferentes que te ofrece la serie Simon 82 para lograr la adaptación perfecta de los elementos con tu vivienda.

### ACABADO

Blanco

### MATERIAL

Plástico

### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Placa

### SÍMBOLO

Sin grabados

### COMPATIBILIDAD

Mecanismos Simon 75

### CLASE ETIM

EC000011

### OBSERVACIONES

Disponible en 6 acabados. Se recomienda escoger marco con el mismo color de zócalo de la tecla seleccionada.

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### MERCADO DISPONIBLE

CE

### CLASIFICACIÓN IP

IP20

### RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 - 40 °C

### NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

1 elemento

### MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

### RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 - 50 °C

### FUNCIÓN INDICADORA

Sí

### VERSIÓN

Individual

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Horizontal,Vertical

### TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

## NORMATIVA

### REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60669-2-1:2004 | EN 60669-2-1:2004 A1:2009 | EN 60669-2-1:2004 A12:2010 | EN IEC 63000:2018

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

### CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053258101

### PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

0.016

### LONGITUD EMBALAJE

90

### ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0

### PESO NETO DEL PRODUCTO

0.016

### UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

### ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0

### UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

### VOLUMEN EMBALAJE

597780

### LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0

### EAN EMBALAJE

8421053012741

### UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

MMQ

### UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO

MMT

### UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

5

### PESO BRUTO EMBALAJE

0.08

### VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0

### ALTURA EMBALAJE

81

### PESO NETO EMBALAJE

0.08

### UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

MMQ

### ANCHO EMBALAJE

82

### UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM