

Goulotte aluminium 2m et 90x55mm pour 3 séparations

RÉF. TS9055/8



INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

Notre goulotte passe-câbles en aluminium de 2 mètres est une solution résistante et efficace pour la gestion du câblage dans les projets électriques. Fabriquée en aluminium de haute qualité, elle respecte les normes de sécurité les plus strictes en étant non propagatrice de la flamme en cas d'incendie. Avec des dimensions et un design interne spécialisé, elle facilite une organisation efficace du câblage. Avec une certification IP4X et IK07, nous garantissons un niveau exceptionnel de protection pour vos installations électriques. Nous proposons une gamme polyvalente d'accessoires pour l'adapter aux différentes configurations architecturales, en plus de la possibilité d'incorporer des solutions Simon 500 Cima ou des mécanismes universels Simon via les adaptateurs correspondants. Le prix indiqué est par mètre et est fourni en lots de 6 unités (12 mètres au total)

FINITION

Aluminium

MATÉRIAU

Aluminium

CLASSE ETIM

EC001938

INFORMATION TECHNIQUE

CLASSIFICATION IK

07

DISPONIBILITÉ DU KIT

Non

RAL

7035

CLASSIFICATION IP

IP4X

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

INSTALLATION ET MAINTENANCE

RETRAIT DES COMPOSANTS

Avec outil seulement

RETRAIT DU COUVERCLE

Avec outil seulement

RETRAIT DU CADRE

Avec outil seulement

INFORMATION LOGISTIQUE

POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE	LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE	UNIT. CONTENUES EMBALLAGE
0	0	12
HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE	EAN EMBALLAGE	UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
0	8421053264263	MMT
LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE	POIDS BRUT EMBALLAGE	VOLUME EMBALLAGE
0	0	62216000
POIDS NET DU PRODUIT	HAUTEUR EMBALLAGE	UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
1.283	176	MMQ
VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE	LONGUEUR EMBALLAGE	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
0	2020	KGM
UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE	POIDS NET EMBALLAGE	LARGEUR EMBALLAGE
KGM	15.396	175