

Kit personnalisable avec couvercle et brosse, chargeur 2xUSB, 4 schukos et 1 élément vide blanc S400 Indesk

RÉF. 44624000-130



INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

Tant les particuliers dans leurs logements que les professionnels dans leurs entreprises recherchent la sécurité maximale des installations électriques encastrées dans le mobilier. À cet égard, les deux peuvent compter sur le Kit intégré dans la table personnalisable avec couvercle et brosse, chargeur 2xUSB, quatre prises schuko et un élément vide de couleur blanche de la série Simon 400 Indesk. Sa structure contient un enveloppement en acier peint, un profil en aluminium anodisé, des couvercles et des fixations en thermoplastique auto-extinguible et sans halogènes, un véritable gage de sécurité en cas d'incendie. Ce produit est compatible avec toutes les fonctions de cette gamme et dispose d'un connecteur Wieland® gst18i avec trois pôles mâles aériens avec un câble de 22 cm. Avec une intensité de 16 A et une tension de 250 V~, sa résistance d'isolation est de >5 MO à 500 V et sa rigidité diélectrique ne nécessite ni perforation ni contournement avec 2000 V à 50 Hz pendant 1 minute.

FINITION

Blanc

MATÉRIAU

Métal

CLASSE ETIM

EC002759

INFORMATION TECHNIQUE

PROTECTION CONTRE L'ACCÈS DIRECT AUX CONTACTS

Non

FORMAT

Schuko

RÉSISTANCE À LA CHALEUR (°C)

+70°C (selon la norme IEC 60670)

INTENSITÉ (A)

16 A

CLASSIFICATION IP

IP30

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

RAL

9016

NOMBRE D'ENTRÉES ARRIÈRE

1

DIMENSION D'ENCASTREMENT (MM)

318 x 175 mm (± 2mm)

TENSION (V~)

250 V~

INSTALLATION ET MAINTENANCE

NOMBRE DE POSITIONS D'OUVERTURE DU COUVERCLE

1

RETRAIT DU CADRE

Avec outil seulement

RETRAIT DE LA PLAQUE

Avec outil seulement

POSSIBILITÉS DE FIXATION

À l'aide de griffes fournies ou de vis dans les trous disponibles

FIXATION SANS ACCESSOIRES

Fourni avec tous les matériaux nécessaires pour l'installation.

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8421053273579

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

LONGUEUR EMBALLAGE
UNITAIRE

0.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
UNITAIRE

MMT

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
UNITAIRE

MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE
UNITAIRE

2.40

POIDS NET DU PRODUIT

2.40

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
UNITAIRE

KGM

EAN EMBALLAGE

8421053273579

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

1

HAUTEUR EMBALLAGE

90.00

LARGEUR EMBALLAGE

187.00

LONGUEUR EMBALLAGE

340.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

VOLUME EMBALLAGE

5722200.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE

0.00

POIDS NET EMBALLAGE

2.40

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM