

## Placa de voz y datos inclinada sin guardapolvo 1 elemento para 2 RJ45 grafito Simon 500 Cima

REF. 50000186-038



## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

La placa de voz y datos inclinada sin guardapolvo compuesta por 1 elemento para 2 conectores RJ45 acordes al módulo MD combinado pertenece a la serie Simon 500 Cima y cuenta con unos acabados en grafito. Dispone de unas medidas de 50x50x11 mm y 21 mm de grosor. Y gracias a su fabricación en materiales termoplásticos libres de halógenos, nuestra pieza garantiza que no se propague la llama en caso de incendio, y una toxicidad muy baja si hubiese alguna emisión de humos. Para su uso, se requiere combinar con una base de enchufe doble con formato schuko. Además, esta placa incluye clipajes para su fijación en envolventes verticales y horizontales sin necesidad de adaptador. La colección Simon 500 Cima presenta las mejores soluciones del mercado para todos los hogares, gracias a la que nuestros productos cuentan con componentes de la mejor calidad. Así que olvídate de todo y confía en nuestra marca para convertir tu hogar en un lugar mucho más seguro.

### ACABADO

Grafito

### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Placa de voz y datos inclinada sin guardapolvo

### CLASE ETIM

EC000018

### COMPATIBILIDAD

Envolventes Simon 500 Cima

### OBSERVACIONES

La placa incluye clipajes para su fijación en envolventes verticales y horizontales sin necesidad de adaptador.

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### MERCADO DISPONIBLE

CE

### CLASIFICACIÓN IP

IP20

### RAL

7021

### CONECTORES RJ45

No incluidos en la placa de voz y datos

### MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

### MÓDULO ADAPTADOR RJ45

No incluidos en la placa de voz y datos

### TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)

+60° C

### RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-5 a +60° C

### PLACAS RJ45 DE AJUSTE RÁPIDO

Acorde al Módulo MD combinado

### PROTECCIÓN CONTRA EL POLVO

No

### TIPO DE AJUSTE RÁPIDO

Acorde al Módulo MD combinado

### FORMATO

RJ45

### NÚMERO DE MÓDULOS

1

### TIPO DE PLACA

Inclinada

### VERSIÓN

Individual

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Específico Simon 500 Cima

### TIPO DE INSTALACIÓN

fijación mediante clipaje directo, sin necesidad de herramientas

### DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Vertical

### EXTRACCIÓN DE LA PLACA

Únicamente con herramienta

## NORMATIVA

### REGULACIONES

Directive 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018 | EN 50173-1:2018\*1

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

|                                         |                                            |                                      |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|
| ALTURA EMBALAJE UNITARIO<br>0.00        | UNIDAD DE PESO EMBALAJE<br>UNITARIO<br>KGM | UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE<br>MMT     |
| ANCHO EMBALAJE UNITARIO<br>0.00         | EAN EMBALAJE<br>8421053095133              | VOLUMEN EMBALAJE<br>1.47             |
| LONGITUD EMBALAJE UNITARIO<br>0.00      | UDS. CONTENIDAS EMBALAJE<br>20             | UNIDAD DE VOLUMEN<br>EMBALAJE<br>DMQ |
| VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO<br>0.00       | ALTURA EMBALAJE<br>88.00                   | PESO BRUTO EMBALAJE<br>0.00          |
| PESO BRUTO EMBALAJE<br>UNITARIO<br>0.01 | ANCHO EMBALAJE<br>123.00                   | PESO NETO EMBALAJE<br>0.24           |
| PESO NETO DEL PRODUCTO<br>0.01          | LONGITUD EMBALAJE<br>136.00                | UNIDAD DE PESO EMBALAJE<br>KGM       |

