

## Conector 3RCA hembra con placa embellecedora blanco Simon K45

REF. K105B/9



## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

Simon K45 es uno de los sistemas de conectividad que nos ofrece el grupo Simon. Con un gran variedad de productos dirigidos a esos espacios profesionales donde las conexiones son básicas en el día a día. Además está pensada para cualquier tamaño, por lo que encontrarás soluciones para cualquier tipo de negocio. Como este conector para conexiones multimedia. Compuesto por 3 conectores RCA, es de medio elemento y tiene un sólo módulo. Cuenta además con embellecedor con un acabado en color blanco. Y su embornamiento es sencillísimo, ya que solo necesitaremos un tornillo y nos evitaremos el soldar. Simon recomiendo además una longitud de cableado máxima de 20 metros. Esta pieza está fabricada con los materiales de más alta clase y compuestos metálicos con aislamiento termoplástico libre de halógenos. De este modo nos aseguramos una mayor protección y duración durante años. Porque Simon es el referente en seguridad de las personas.

### ACABADO

Blanco

### COMPATIBILIDAD

Envoltentes Simon K45 para su instalación en pared, suelo, techo y mobiliario y envoltentes Simon 500 Cima (requiere combinar con el adaptador de K45 a 500 Cima ref.50012088-030)

### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Conector 3RCA hembra, brida de sujección de cableado y hoja de instrucciones

### CLASE ETIM

EC000018

### OBSERVACIONES

Longitud máxima recomendada de cableado: 20 metros Para más información consultar hoja de instrucciones del producto

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### MERCADO DISPONIBLE

México y Latinoamérica

### FORMATO

RCA

### RAL

9003

### SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

De 0,2 a 0,5 mm

### CLASIFICACIÓN IP

IP20

### RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 a 50° C

### TIPO DE CONECTOR

RCA

### MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

### VERSIÓN

Individual

### NÚMERO DE CONTACTOS

9

### NÚMERO DE CABLES

9

### NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

Medio elemento

### RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 a 40° C

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal, específico Simon K45 y específico Simon 500 Cima mediante adaptador (ref.50012088-030)

### TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

## NORMATIVA

### REGULACIONES

Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO 8426436064720	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	VOLUMEN EMBALAJE 0.105
ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0	EAN EMBALAJE 8426436064720	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE DMQ
ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 1	PESO BRUTO EMBALAJE 0.023
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0	ALTURA EMBALAJE 50	PESO NETO EMBALAJE 0.02
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 0	ANCHO EMBALAJE 42	UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 0.02	LONGITUD EMBALAJE 50	
PESO NETO DEL PRODUCTO 0.02	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT	