Кит на 4 поста, фронт: накладка на 2 розетки Schuko + 2 з/у USB A + 2 розетки RJ45 цвета белый матовый Simon 100

РЕФ. **10020403-230**

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ОТДЕЛКА
Мэтт Уайт

МАТЕРИАЛ
Термопласт

СОВМЕСТИМОСТЬ
Кит-механизмы Simon 100

СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ
Накладка на розетки Schuko, з/у USB и RJ

КЛАСС ETIM
EC000007

ЗАМЕЧАНИЯ
Предназначено для использования с соответствующим Кит-механизмом

simon

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ДОСТУПНО НА РЫНКЕ
EAC

КОЛИЧЕСТВО ВОЗМОЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
4 поста

ФОРМАТ
Розетка Schuko,USB

ФУНКЦИЯ ИНДИКАТОРА
Нет

КЛАСС ЗАЩИТЫ IP
IP20

ОБСЛУЖИВАНИЕ
Протирать мягкой сухой тканью, не использовать абразивные ткани и/или чистящие средства с содержанием хлора

ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР ПРИ УСТАНОВКЕ (°C)
-5 - 60 °C

МОНОБЛОК
Да

ДИАПАЗОН РАБОЧЕЙ ТЕМПЕРАТУРЫ (°C)
5 - 40 °C

ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУРЫ ХРАНЕНИЯ (°C)
-25 - 50 °C

ВЕРСИЯ
Шестерное

НАПРЯЖЕНИЕ (V~)

УСТАНОВКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

НАПРАВЛЕНИЕ УСТАНОВКИ
Горизонтальный

НОРМАТИВЫ

РЕГУЛЯЦИИ
Не подлежит обязательной сертификации

simon

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

УНИКАЛЬНЫЙ КОД EAN
8421053213780

ВЫСОТА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ
0.00

ШИРИНА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ
0.00

ДЛИНА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ
0.00

ОБЪЕМ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ
0.00

БРУТТО-ВЕС ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ
0.18

МАССА НЕТТО ПРОДУКТА
0.18

ЕДИНИЦА ВЕСА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ
KGM

EAN УПАКОВКИ
8421053213780

ЕД. СОДЕРЖИТСЯ В УПАКОВКЕ
1

ВЫСОТА УПАКОВКИ
25.30

ШИРИНА УПАКОВКИ
297.00

ДЛИНА УПАКОВКИ
84.00

ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ УПАКОВКИ
MMT

ОБЪЕМ УПАКОВКИ
631184.40

ЕДИНИЦА ОБЪЕМА УПАКОВКИ
MMQ

БРУТТО-ВЕС УПАКОВКИ
0.00

НЕТТО-ВЕС УПАКОВКИ
0.18

ЕДИНИЦА ВЕСА УПАКОВКИ
KGM