Toma telefónica de medio elemento con 6 contactos RJ12 marfil Simon 27 Play

REF. **27481-31**



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Se trata de una toma telefónica de medio elemento con 6 contactos en formato RJ12. Es de color marfil y tiene unas medidas de 22,5x45 mm. Esta pieza forma parte de la serie Simon 27 Play.

Viene con sistema de embornamiento a tornillo y un funcionamiento a inserción.

Para su instalación, la pieza es apta tanto para ser empotrada como para ser colocada en la superfície. Su fabricación a base de componentes metálicos con aislamiento libre de halógenos y embellecedor termoplástico, dotan a la pieza de una resistencia que la hace capz de soportar de forma funcional temperaturas que oscilan, entre los 5 y 40º, pudiendo llegar a funcionar hasta en extremos de -25 de mínimo y 50º C de máximo, tal y como manda y ordena la normativa TIA 568 C.2.

Para su higiene utilice un paño suave humedecido ligeramente en agua jabonosa, no use paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro. Esta toma telefónica cumple perfectamente su función gracias a la experiencia de una marca sólida y especializada en el sector.

ACABADO

Marfil

COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 27 Play, Simon 27 Neos, Simon 27 Scudo, Simon 27, Simon 27 Centralizaciones y Simon 44 Aqua

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Toma telefónica con 6 contactos RJ12

CLASE ETIM

EC000018

OBSERVACIONES

Se recomienda escoger marco con el mismo color de la placa seleccionada.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)
De 0,3 a 0,5 mm

NÚMERO DE CONECTORES
1

TIPO DE CONECTOR
RJ12

NÚMERO DE CONTACTOS
6

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES
Medio elemento

FORMATO
RJ

CLASIFICACIÓN IP
IP20

MANTENIMIENTO
Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

TIPO DE MECANISMO
Insertion

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (ºC)
5 - 40 ºC

VERSIÓN
Individual

NÚMERO DE CABLES
2

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM)
12

GARRA
Simon 27

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR
Universal, Americano, Espacios reducidos y Centralizaciones

TIPO DE INSTALACIÓN
Apto para superficie y empotrar

TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1
A tornillo

NORMATIVA

REGULACIONES
Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod.EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO
8421053252246

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
27.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
45.70

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
45.70

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO
MMT

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.06

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.02

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.01

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8421053026977

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
20

ALTURA EMBALAJE
52.00

ANCHO EMBALAJE
105.00

LONGITUD EMBALAJE
220.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

VOLUMEN EMBALAJE
1201200.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0.38

PESO NETO EMBALAJE
0.30

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM