

Kit personnalisable avec couvercle, 2 ouvertures et brosses, 2 schukos et 10 éléments vides blancs S400 Indesk Duo

RÉF. 46601000-130



INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

Les systèmes électriques dans les logements et les entreprises sont plus sûrs et durables grâce au kit intégré dans la table personnalisable avec couvercle à deux ouvertures et brosses, deux prises schuko et dix éléments vides de couleur blanche de la gamme Simon 400 Indesk Duo. Nous avons ici un dispositif qui dispose d'une intensité de 16 A et d'une tension de 250 V~, très sûr face aux incendies grâce à son enveloppe en acier peint, son profil en aluminium anodisé, ses couvercles et fixations en thermoplastique autoextinguible et sans halogène avec lequel il a été conçu. Parmi ses caractéristiques, on note un connecteur de type Wieland® gst18i avec trois pôles mâles aériens et un câble de 22 cm, une résistance d'isolation de >5 MO à 500 V et une rigidité diélectrique sans perforation ni contournement avec 2000 V à 50 Hz pendant une minute. Adapté pour être encastré dans le mobilier, pour compléter l'installation du produit, il doit être associé aux fonctions de la série Simon 400 Indesk Duo.

FINITION

Blanc

MATÉRIAU

Métal

CLASSE ETIM

EC002759

INFORMATION TECHNIQUE

PROTECTION CONTRE L'ACCÈS DIRECT AUX CONTACTS

Non

FORMAT

Schuko

RÉSISTANCE À LA CHALEUR (°C)

+70°C (selon la norme IEC 60670)

INTENSITÉ (A)

16 A

CLASSIFICATION IP

IP30

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

TENSION NOMINALE (V~)

250 V~

RAL

9016

NOMBRE D'ENTRÉES ARRIÈRE

10

DIMENSION D'ENCASTREMENT (MM)

318 x 175 mm (± 2mm)

INSTALLATION ET MAINTENANCE

NOMBRE DE POSITIONS D'OUVERTURE DU COUVERCLE

2

RETRAIT DU CADRE

Avec outil seulement

RETRAIT DE LA PLAQUE

Avec outil seulement

POSSIBILITÉS DE FIXATION

À l'aide de griffes fournies ou de vis dans les trous disponibles

FIXATION SANS ACCESSOIRES

Fourni avec tous les matériaux nécessaires pour l'installation.

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8421053197110

POIDS NET DU PRODUIT

3.40

LONGUEUR EMBALLAGE

200.00

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
UNITAIRE

KGM

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

EAN EMBALLAGE

8421053197110

VOLUME EMBALLAGE

9990000.00

LONGUEUR EMBALLAGE
UNITAIRE

0.00

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

1

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

MMQ

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

HAUTEUR EMBALLAGE

370.00

POIDS BRUT EMBALLAGE

0.00

POIDS BRUT EMBALLAGE
UNITAIRE

3.40

LARGEUR EMBALLAGE

135.00

POIDS NET EMBALLAGE

3.40

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM