

## Projetor 640.31 Superfície WW CRI92 Spot Preto

REF. 64031038-293



### INFORMAÇÃO BÁSICA

#### APLICAÇÃO

Iluminação de realce, Iluminação  
geral


#### CLASSE ETIM

EC001744

## INFORMAÇÃO TÉCNICA

FREQUÊNCIA (HZ)	CRI	LÚMENS (LM)
50 - 60 Hz	92	1000 lm
CLASSIFICAÇÃO IP	DRIVER INCLUÍDO	LÚMENS/W
IP20	Sim	1000 lm/16W
FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)	CLASSE ELÉTRICA	ÓTICAS
35 °C máxima	tipo 1	Spot
ALIMENTAÇÃO (V~)	L70 (°C)	CLASSIFICAÇÃO FOTOBIOLOGICA
120/240 V~	100 000 h a 25 °C	Categoria isento
TEMPERATURA DE COR (K)	L90 (°C)	POTÊNCIA (W)
3000 K	30 000 h a 25 °C	16 W
CONTROLE	TIPO DE COR	VIDA ÚTIL
On/Off	WW	50.000 h
	EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)	
	63 lm/W	

## CHROMATICS CRI ICONS



## INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

ALTERNATIVAS DE INSTALAÇÃO	TIPO DE INSTALAÇÃO
Suspensão	Superfície

## REGULAMENTAÇÃO

## GARANTIA

5 anos 50 000 h

## INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM
8421053141052	KGM	1
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA	LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
0.938	0	MMT
ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA	EAN EMBALAGEM	VOLUME EMBALAGEM
0	8421053141052	3718000
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA	PESO BRUTO EMBALAGEM	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
0	0	MMQ
PESO LÍQUIDO DO PRODUTO	ALTURA EMBALAGEM	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
0.814	130	KGM
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	COMPRIMENTO EMBALAGEM	LARGURA DA EMBALAGEM
0	220	130
	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM	
	0.814	