Downlight 704 Marco Confort Cuadrado Blanco

REF. **70422930-039**



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Marco retranqueado cuadrado para un mejor confort visual, para iluminación de acento o general y combinando el uso con los módulos lumínicos 704. Fabricado con policarbonato libre de reciclados con acabado texturizado de color blanco, resistente a los rayos UV. Dimensiones: 82 mm x 82 mm x 51 mm Corte techo: 75 mm x 75 mm

CONTENIDO DEL EMBALAJE

6 unidad

CLASE ETIM

EC002558


INFORMACIÓN TÉCNICA

PROTECTION ICONS



INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

INSTALLATIONS ICONS




NORMATIVA

REGULACIONES

Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2015) | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2020) | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 55015:2019 + A11:2020 | EN IEC 60598-2-1:2021 | EN IEC 61547:2023 | EN 60598-2-2:2012 | EN 61000-3-3:2013 + A1:2019 + A2:2021 | EN 62493:2015 | EN IEC 63000:2018 | EN 62717:2017 + A2:2019

REGULATIONS ICONS



INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO
8421053225677

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
72.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
120.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
120.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO
MMT

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
1.04

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
DMQ

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.11

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.05

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8421053225677

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
1

ALTURA EMBALAJE
72.00

ANCHO EMBALAJE
120.00

LONGITUD EMBALAJE
120.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

VOLUMEN EMBALAJE
1036800.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0.11

PESO NETO EMBALAJE
0.05

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM