

boîte pour adaptation des mécanismes universels dans les colonnes à 1 ou 2 faces Simon 500 Cima

RÉF. AL50



INFORMATION DE BASE

FINITION

Gris

COMPATIBILITÉ

Mecanisme universel SIMON

CLASSE ETIM

EC002980

MATÉRIAU

Plastique

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Boîte pour l'utilisation des mécanismes universels des porte-cadres Simon.

REMARQUES

Possibilité de connecter plusieurs boîtes de jonction.

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE
CE

DISPONIBLE EN
1 module

TEMPÉRATURE MAX PENDANT
LES TRAVAUX DE
CONSTRUCTION (°C)

+60 °C

CLASSIFICATION IP
IP4X

PLAGE DE TEMPÉRATURE
PENDANT L'INSTALLATION (°C)
-5 à 60 °C

NOMBRE DE MODULES
1

RAL
7011

INSTALLATION ET MAINTENANCE

RETRAIT DES COMPOSANTS
Avec outil seulement

TYPE DE FIXATION
À travers les onglets dans la
boîte en fonction du rail de
colonne

RETRAIT DU CADRE
Avec outil seulement

INSTALLABLE DANS BOÎTE
D'ENCASTREMENT
Spécifique (à utiliser dans les
colonnes Simon 500 Cima)

SENS D'INSTALLATION
Vertical

TYPE D'INSTALLATION
Convient pour une installation
dans des colonnes à 1 ou 2 faces
Simon 500 Cima.

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

Directive 2014/35/UE LVD + EN 50085-2-4:2009

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE 8426436022317	POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE 0.05	LONGUEUR EMBALLAGE 226.00
HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	POIDS NET DU PRODUIT 0.05	UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE MMT
LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE KGM	VOLUME EMBALLAGE 3152700.00
LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNIT. CONTENUES EMBALLAGE 10	UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE MMQ
VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE 315270.00	HAUTEUR EMBALLAGE 75.00	POIDS BRUT EMBALLAGE 0.51
UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE MMQ	LARGEUR EMBALLAGE 186.00	POIDS NET EMBALLAGE 0.51
		UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE KGM