

Perfilería cableado para LedFlex

REF. 81202133-039



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Perfilería cableado para LedFlex de SIMON. Fabricada en aluminio anodizado. Proporciona una protección eficaz contra polvo, humedad y golpes. Perfilera idónea para montar en superficie. Tiene incorporada un carril interior para poder pasar el cableado que queramos a través de ella, facilitando el conjunto de la instalación. Longitud de los perfiles: 2 m. Número de perfiles: 1. Potencia máxima disipada: 23W/m. Peso: 0,27kg/m

ACABADO

Aluminio

CONTENIDO DEL EMBALAJE

1 unidad

APLICACIÓN

Doméstico,Hotel,Office,Retail

CLASE ETIM

EC002707

INFORMACIÓN TÉCNICA

CLASIFICACIÓN IP

IP20

POTENCIA (W)

<35 W/m

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE INSTALACIÓN

Superficie

NORMATIVA

GARANTÍA

3 años

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053309674

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
UNITARIO

KGM

VOLUMEN EMBALAJE

1256250

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0

EAN EMBALAJE

8421053309674

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE

MMQ

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

PESO BRUTO EMBALAJE

0.6

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0

ALTURA EMBALAJE

25

PESO NETO EMBALAJE

0.6

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0

ANCHO EMBALAJE

25

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

PESO BRUTO EMBALAJE
UNITARIO

0

LONGITUD EMBALAJE

2010

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.6

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT