


CONMUTADOR GRAFITO S73 LOFT

REF. B6273201



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

El conmutador grafito de Simon 73 Loft está fabricado con metal reforzado con termoplástico libre de halógenos para garantizar una protección de su vivienda contra incendios. Esta combinación aguanta temperaturas entre -25°C y 50°C. Éste conmutador es compatible con fuentes de alimentación de 250V y intensidad 10 A, admitiendo una sección de cable de 1,5 a 2,5 mm con una sección de pelado de 13 mm.

ACABADO

Grafito

EMBALAJE

Blíster

CLASE ETIM

EC001590

INFORMACIÓN TÉCNICA

NORMATIVA

GARANTÍA


3 años

INFORMACIÓN LOGÍSTICA


CÓDIGO EAN UNITARIO 8412852014760	PESO NETO DEL PRODUCTO 0.10	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT
ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0.00	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	VOLUMEN EMBALAJE 4785000.00
ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0.00	EAN EMBALAJE 18412852014767	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE MMQ
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0.00	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 5	PESO BRUTO EMBALAJE 0.57
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 956384.00	ALTURA EMBALAJE 150.00	PESO NETO EMBALAJE 0.50
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO MMQ	ANCHO EMBALAJE 110.00	UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 0.10	LONGITUD EMBALAJE 290.00	

MECANISMOS SIMON 73


Mecanismos básicos / Basic switches




Interrupor unipolar / Single-pole switch
73101-39




Pulsador / Push button switch
73150-39



Interrupor bipolar / Double pole switch
73131-39




Conmutador cruce / Intermediate switch
73251-39



Conmutador / 2-way switch
73201-39

Mecanismos con luminoso / Switches with light



Pulsador / Push button switch
73160-39