

## Placa de voz y datos inclinada con guardapolvo para 1 conector RJ45 AMP® grafito Simon 73 Loft

REF. 73085-62



## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

Placa inclinada, en acabado color grafito y de la serie Simon 73 Loft, para voz y datos. Cuenta con guardapolvo para 1 conector RJ45 AMP®. Está disponible en 3 acabados diferentes y se recomienda elegir siempre el marco en el mismo color de la placa seleccionada. Se puede color en lugares con una temperatura de entre 5 a 40°C, aunque puede llegar a soportar temperaturas extremas de -25 a 50°C, aproximadamente. Sus dimensiones son de 55x55mm y está fabricada en termoplástico, que es un material muy sencillo de limpiar, ya que solo vas a tener que pasarle, por encima, un paño suave y humedecido ligeramente en agua jabonosa, sin tener que llegar nunca a usar paños ni limpiadores abrasivos que contengan cloro en su fórmula, ya que podría dañarse y no llegar a funcionar de forma correcta. Simon 73 Loft es una serie de montaje rápido, segura y que ofrece una amplia gama de funciones y elementos de diseño que facilitan su integración estética.

### ACABADO

Grafito

### MATERIAL

Plástico

### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Placa

### SÍMBOLO

Sin grabados

### COMPATIBILIDAD

Mecanismos Simon 73 Loft

### CLASE ETIM

EC000018

### OBSERVACIONES

Disponible en 3 acabados. Se recomienda escoger marco con el mismo color de la placa seleccionada.

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### MERCADO DISPONIBLE

CE

### FORMATO

RJ45

### RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 - 40 °C

### COMPATIBLE CON CONECTORES

AMP

### FUNCIÓN INDICADORA

No

### MÓDULO ADAPTADOR RJ45

Incluido

### NÚMERO DE CONECTORES

1

### CLASIFICACIÓN IP

IP20

### RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 - 50 °C

### OBTURADOR DE POLVO

Sí

### MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

### VERSIÓN

Individual

### NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

1 elemento

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Horizontal,Vertical

### TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie

## NORMATIVA

### REGULACIONES

No aplica

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

### CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053255216

### PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

0.05

### LONGITUD EMBALAJE

223.00

### ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

### PESO NETO DEL PRODUCTO

0.05

### UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

### ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

### UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

### VOLUMEN EMBALAJE

1517738.00

### LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

### EAN EMBALAJE

8421053061749

### UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

MMQ

### UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO

MMT

### UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

5

### PESO BRUTO EMBALAJE

0.23

### VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

1517738.00

### ALTURA EMBALAJE

82.00

### PESO NETO EMBALAJE

0.23

### UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

MMQ

### ANCHO EMBALAJE

83.00

### UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM