

Tecla individual para mecanismos de mando blanco Simon 75

REF. 75010-30



INFORMACIÓN BÁSICA

ACABADO

Blanco

SÍMBOLO

Sin grabados

MATERIAL

Termoestable

COMPATIBILIDAD

Mecanismos Simon 75 y Simon 77

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Tecla individual y soporte de fijación

CLASE ETIM

EC000011

OBSERVACIONES

Disponibles en 6 acabados. Se recomienda escoger marco con el mismo color de zócalo de la tecla seleccionada.

INFORMACIÓN TÉCNICA

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

1 elemento

FUNCIÓN INDICADORA

No

CLASIFICACIÓN IP

IP21

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 - 40 °C

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 - 50 °C

VERSIÓN

Individual

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Horizontal,Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

NORMATIVA

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60669-2-1:2004 | EN 60669-2-1:2004 A1:2009 | EN 60669-2-1:2004 A12:2010 | EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 0.024	ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 20
ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0	EAN EMBALAJE 8421053002254	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0	PESO BRUTO EMBALAJE 0.49	VOLUMEN EMBALAJE 3026595
PESO NETO DEL PRODUCTO 0.024	ALTURA EMBALAJE 83	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE MMQ
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 0	LONGITUD EMBALAJE 221	UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM
UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	PESO NETO EMBALAJE 0.48	ANCHO EMBALAJE 165