

Conector de dados USB Tipo C versão 3.2 Keystone fêmea-fêmea preto Simon Cablagem Estruturado

REF. CJUSBC32F



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Conector de dados USB Tipo C e revisão 3.2 com encaixe Keystone e ligação fêmea-fêmea em acabamento preto para combinar com as versões do kit Flash 90 com encaixe de conector Keystone e acabamento preto

ACABAMENTO

Preto

MATERIAL

Plástico

CLASSE ETIM

EC000018

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

NÚMERO DE CONTATOS

24

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

TIPO DE CONECTOR

USB C

FORMATO

USB C

RAL

9005

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Dir. 2014/35/UE LVD*1 | Dir. 2014/30/UE EMC*3 | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod.*1 | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/1782) *1 *13 *12 | S.I. 2016 No. 1101 - The Electrical Equipment (Safety) Regulations 2016*2 | S.I. 2012 No. 3032 - The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012*2 | IEC 60884-1 Ed.3.2*1 | BS 1363-2:2016+A1:2018*2 | UNE 20315-1-1:2017*5 | BS 1363-4:2016+A1:2018*2 | UNE 20315-1-2:2017*5 | DS 60884-2-D1:2023*4 | CEI 23-50 V4*7 | SANS 164-1:2021*6 | SN 441011-2-1:2019*9 | SI 32 Fig. 204 B*8 | AS/NZS 3112:2017*11 | EN 50173-1:2018*10 | EN 50563:2011 + A1:2013*13 *12 | EN 55032:2015 + A11:2020 + A1:2020*12*14 *16 | EN 62368-1: 2014 + A11:2017*13 *12 | EN 55035:2017 + A11:2020*12*14 *16 | ETSI-EN 301489-34 V2.1.1*13 | EN IEC 61000-3-2:2019 + A1:2021 + A2:2024*12 *16 | EN IEC 60670-1:2021+ A11:2021*15 | EN 61000-3-3:2013 +A1:2019 + A2:2021 *12 *16 | EN IEC 63000:2018

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8421053398029

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0

LARGURA DA EMBALAGEM
UNITÁRIA

0

COMPRIMENTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

0

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM UNITÁRIA

MMT

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM UNITÁRIA

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.023

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.015

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
UNITÁRIA

KGM

EAN EMBALAGEM

8421053398029

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

1

ALTURA EMBALAGEM

55

LARGURA DA EMBALAGEM

75

COMPRIMENTO EMBALAGEM

75

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM

MMT

VOLUME EMBALAGEM

105000

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM

0.023

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.015

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM